

Come socio di Altroconsumo hai la possibilità di far controllare l'acqua di casa da un laboratorio specializzato in analisi ambientali, che effettuerà analisi chimico-fisiche sul campione che gli invierai.

L'accordo stipulato tra Altroconsumo e il Centro Studi Ambientali di Rimini ti permette di acquistare un pacchetto di analisi a un prezzo vantaggioso e di avvalerti di un sistema flessibile di prelievo e spedizione dei campioni di acqua.

Se sei interessato a un preventivo, ma non sai quali parametri far analizzare, nella pagina che segue trovi una procedura guidata semplice e intuitiva: marcando le affermazioni corrispondenti ai diversi problemi riscontrati nell'acqua del rubinetto, ti sarà suggerito in automatico il tipo di analisi chimico-fisiche da effettuare e il relativo prezzo. Il pacchetto-base è l'unica parte obbligatoria del preventivo, mentre gli altri singoli parametri possono essere aggiunti o eliminati a tuo piacimento.

Dopo aver visto il preventivo, se confermi la richiesta di analisi, riceverai una email di riepilogo con le istruzioni per il pagamento tramite bonifico. Entro 7 giorni dalla ricezione del pagamento, il laboratorio invierà all'indirizzo da te indicato il materiale necessario al prelievo del campione. Sarai tu stesso a effettuare il prelievo dell'acqua e a rispedire il campione con un corriere prepagato.

Ricevuto il campione di acqua, il laboratorio effettua le analisi e ti invia il certificato con i risultati.

Possono essere sottoposte ad analisi solo acque di acquedotto o destinate al consumo umano (quindi non sono ammesse acque di pozzi, cisterne...).

Non è possibile effettuare analisi microbiologiche dell'acqua, perché queste richiedono un'attenzione particolare per il prelievo e il trasporto del campione. Nessun risultato delle analisi potrà essere utilizzato come attestazione ufficiale della potabilità dell'acqua. Infatti, la potabilità dell'acqua di acquedotto è attestata unicamente dagli enti deputati al controllo delle acque destinate al consumo umano (le Asl) ed è sancita dal regime di controlli interni ed esterni allo stesso acquedotto.

Vorrei avere un'idea generale della qualità della mia acqua

- La mia acqua ha un sapore cattivo/amaro
- La mia acqua ha un sapore salato
- La mia acqua ha odore/sapore di cloro
- La mia acqua ha un cattivo odore
- La mia acqua lascia depositi di sabbia, sassolini
- La mia acqua ha un colore rosso/bruno
- La mia acqua ha un colore bluastro
- La mia casa ha le tubature vecchie
- La mia acqua lascia un colore giallastro sulla biancheria
- La mia acqua è calcarea/ lascia aloni bianchi sulle stoviglie e nel lavello

- Vorrei confrontare l'acqua di casa con le principali componenti delle acque minerali (scelta minima)
- Vorrei confrontare l'acqua di casa con le principali componenti delle acque minerali (scelta completa)
- Vorrei sapere se la composizione minerale della mia acqua va bene per i bambini
- Vorrei sapere se la composizione minerale della mia acqua va bene per le donne in gravidanza
- Ho il timore che la mia acqua possa essere inquinata per la presenza di agricoltura intensiva /allevamenti
- Ho il timore che la mia acqua possa essere inquinata per la presenza di metalli pesanti (scelta minima)
- Ho il timore che la mia acqua possa essere inquinata per la presenza di metalli pesanti (scelta completa)
- Ho il timore che la mia acqua possa essere inquinata per la presenza di trielina ed altri solventi
- Ho il timore che la mia acqua possa essere inquinata per la presenza di industrie chimiche

	ANALISI	PREZZO (iva esclusa)	SCELTA DELLE ANALISI (segnare con x)	PREVENTIVO (iva esclusa)
<b>Pacchetto Base:</b> l'acquisto del pacchetto base è obbligatorio, si può acquistare solo come pacchetto intero, non si possono selezionare le singole analisi	<a href="#">pH</a>	5,60	<input checked="" type="checkbox"/>	5,60
	<a href="#">durezza totale</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">nitrati</a>	9,60	<input checked="" type="checkbox"/>	9,60
	<a href="#">conducibilità</a>	4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	4,80
	<a href="#">ossidabilità</a>	6,80	<input checked="" type="checkbox"/>	6,80
	<b><i>totale pacchetto base</i></b>	<b>38,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Parametri Inorganici:</b> in aggiunta al pacchetto base, si può selezionare la singola analisi o direttamente il pacchetto completo	<a href="#">cloruri</a>	9,60	<input checked="" type="checkbox"/>	9,60
	<a href="#">magnesio</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">calcio</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">ferro</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">manganese</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">sodio</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">solfati</a>	9,60	<input checked="" type="checkbox"/>	9,60
	<a href="#">cloriti</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20

	<a href="#">potassio</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">fluoro</a>	9,60	<input checked="" type="checkbox"/>	9,60
	<b><i>totale pacchetto inorganici</i></b>	<b>107,20</b>	<input type="checkbox"/>	
	<a href="#">piombo</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">rame</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">cadmio</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
<b>Metalli pesanti:</b> in aggiunta al pacchetto base, si può selezionare la singola analisi o direttamente il pacchetto completo	<a href="#">arsenico</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">alluminio</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">zinco</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">cromo</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<a href="#">nichel</a>	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	11,20
	<b><i>totale metalli pesanti</i></b>	<b>89,60</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Parametri organici:</b> in aggiunta al pacchetto base, si può selezionare questa analisi	<a href="#">composti organoalogenati</a>	<b>55,20</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	55,20
<b>Preventivo</b>	totale senza Iva			290,00
	iva 20%			58,00
	spedizione			12,00
	<b>Totale</b>			<b>360,00</b>

### Spedizione del materiale per il prelievo dell'acqua

Dopo aver confermato il preventivo, riceverai una email di riepilogo con le istruzioni per il pagamento tramite bonifico bancario. Entro 7 giorni dalla ricezione del pagamento, il laboratorio invierà all'indirizzo da te indicato il materiale necessario al prelievo del campione. Attenzione: le spedizioni avvengono con corriere espresso ed è necessaria la presenza di una persona (il socio stesso o un suo incaricato) alla quale sarà consegnato il materiale per il prelievo del campione.

### Riepilogo dei dati

#### Analisi selezionate:

Pacchetto base + Cloruri, Magnesio, Calcio, Ferro, Manganese, Sodio, Solfati, Cloriti, Potassio, Fluoro, Piombo, Rame, Cadmio, Arsenico, Alluminio, Zinco, Cromo, Nichel, Organici.